中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

认证委托人名称及地址
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Via Torino.1 36063 Marostica(VI), Italy

生产者名称及地址
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Via Torino.1 36063 Marostica(VI), Italy

生产企业名称及地址
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Corso della Ceramica 56/B 36063 Marostica (VI), Italy

产品名称和系列、型号、规格
脚踏开关
PA, PX, PC Ui: 500V, 400V (包含至少一个 VF B1101 或 VF B1201 触头块时); Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 400V/3A; 外壳防护等级: IP53 (型号第 V 位为 0), IP65 (型号第 V 位为 1);型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 18 日 **有效期至：**2030 年 04 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

P	X	1	01	1	0	-	M2
I		II	III	IV	V		VI

I: Series 系列名

Series 系列描述	
PX	Closed foot switches 闭合式脚踏开关
PA	Open foot switches 开放式脚踏开关

II: Protection colour 外壳颜色

Protection colour 外壳颜色	
1	yellow RAL 1023 黄色 RAL 1023
2	red RAL 3020 红色 RAL 3020
4	grey RAL 7035 灰色 RAL 7035
5	black RAL 9017 黑色 RAL 9017
6	blue RAL 5017 蓝色 RAL 5017

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

III: Contact block combination 触点组合

Contact block combination 触点组合	
01	1NO+1NC, snap action (VF B501)
02	2x (1NO+1NC), snap action (VF B501+VF B501)
03	1NO+1NC, slow action (VF B601)
04	2x (1NO+1NC), slow action (VF B601+VF B601)
05	2x 2NO, slow action (VF B1001+VF B1001)
06	2x 2NC, slow action (VF B901+VF B901)
07	2NC, slow action (VF B901)
08	2NO, slow action (VF B1001)
09	1NO+1NC, slow action, make before break (VF B701)
13	1NC+1NO snap action gold plated contacts (VF B502-G)
14	2NO snap action (VF B1201)
15	2NC snap action (VF B1101)
17	2NO + 2NO snap action (VF B1201 + VF B1201)
20	1NC+1NO snap action - 1NC+1NO snap action (VF B501 + VF B501)
21	1NC+1NO slow action shifted - 1NC+1NO slow action shifted (VF B1801 + VF B1801)
22	1NC+1NO slow action - 2NC slow action (VF B601 + VF B901)
23	1NC+1NO slow action shifted - 1NC+1NO snap action (VF B1801 + VF B501)
24	1NC+1NO snap action - 2NC snap action (VF B501 + VF B1101)
25	2NC snap action gold plated contacts - 2NC snap action gold plated contacts (VF B1102-G + VF B1102-G)
26	2NC snap action 1NO+1NC snap action (VF B1101 + VF B501)
27	2NO snap action - 2NC snap action (VF B1201 + VF B1101)
28	2NC snap action - 2NC snap action (VF B1101 + VF B1101)
29	1NC+1NO snap action - 2NC slow action (VF B501 + VF B901)
31	2NO snap action - 1NO+1NC snap action (VF B1201 + VF B501)
32	2NC snap action - 2NO snap action (VF B1101 + VF B1201)
33	2NO snap action - 2NC slow action (VF B1201 + VF B901)
…	Any combination of the following VF B contact blocks (*)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

(*) VF B Contact blocks VFB 系列位置开关）					
Technopolymer plunger	Metal plunger	Ui (V)			
VF B501	VF B502	500	1NO+1NC snap action	(Zb)	⊕
VF B601	VF B602	500	1NO+1NC slow action	(Zb)	⊕
VF B701	VF B702	500	1NO+1NC overlapped slow action	(Zb)	⊕
VF B901	VF B902	500	2NC slow action	(Y+Y)	⊕
VF B1001	VF B1002	500	2NO slow action	(X+X)	
VF B1101	VF B1102	400	2NC snap action	(Y+Y)	⊕
VF B1201	VF B1202	400	2NO snap action	(X+X)	
VF B1301	VF B1302	500	2NC slow action shifted and spaced	(Y+Y)	⊕
VF B1401	VF B1402	500	2NC slow action shifted	(Y+Y)	⊕
VF B1501	VF B1502	500	2NO slow action shifted	(X+X)	
VF B1801	VF B1802	500	1NO+1NC slow action closer	(Zb)	⊕
VF B3701	VF B3702	500	1NO+1NC overlapped slow action	(Zb)	⊕
VF B6601	VF B6602	500	1NC slow action	(Y)	
VF B6701	VF B6702	500	1NO slow action	(X)	

Note:
snap action -> independent of manual operation 快动作->无关人力操作
slow action -> dependent of manual operation 慢动作-> 有关人力操作

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

IV: Device 装置

Device 装置	
0	no device 无
1	with safety lever 配有安全杆
2	lock of the pedal actuator 踏板制动器锁定
3	without safety lever and with two-stage actuating force (only with contact block combination 20, 24) 不配有安全杠杆和两级驱动力（仅适用于触点组合 20、24）
4	with safety lever and with two-stage actuating force (only with contact block combination 20, 24) 配有安全杠杆和两级驱动力（仅适用于触点组合 20、24）

V: Protection degree IP 等级

Protection degree IP 等级	
0	IP53
1	IP65

VI: Threaded conduit entry 螺纹管入口

Threaded conduit entry	
M2	M20x1.5 (standard 标准)
	PG 13.5

Other alphanumeric codes could be added to product code for customer's non-electrical variations (e.g. color, special labeling, special packaging, etc.)
注： 可在产品代码中添加其他字母数字代码，用于客户的非电气变化（如颜色、特殊标签、特殊包装等）。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305771343

P C 2 - 101

I II III

I: Series 系列名

Series 系列名	
PC	Multiple foot switches

II: Type of multiple foot switches 多重脚踏开关类型

Type of multiple foot switches 多重脚踏开关类型	
2	Double foot switches 俩个脚踏开关
3	Triple foot switches 三个脚踏开关
4	Quadruple foot switches 四个脚踏开关

III: Foot switches combination 脚踏开关组合

Foot switches combination 脚踏开关组合			
	Foot switches 1 脚踏开关 1	Joining element 连接部件	Foot switches 2 脚踏开关 2
1	PX 10110	VF KIT20	PX 10110
2	PX 10111	VF KIT20	PX 10111
3	PX 20110	VF KIT20	PX 10210
4	PX 20110	VF KIT20	PX 10110
5	PX 10110	VF KIT20	PX 20110
6	PX 10120	VF KIT20	PX 10110
7	PX 10310	VF KIT20	PX 10310
8	PX 10410	VF KIT20	PX 10410
9	PX 10210	VF KIT20	PX 10210
…	Any combination of two or more PA/PX foot switches and the following joining elements (*) 也可为两个或多个 PA/PX 脚踏开关与下列连接元件的任意组合 (*)		

(*) Foot switches joining elements (non-electrical component) (*) 连接元件的脚踏开关（非电气元件）
VF KIT20
VF KIT30

Other alphanumeric codes could be added to product code for customer's non-electrical variations (e.g. color, special labeling, special packaging, etc.)

注：可在产品代码中添加其他字母数字代码，用于客户的非电气变化（如颜色、特殊标签、特殊包装等）。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2025010305771343

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Via Torino.1 36063 Marostica(VI), Italy

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Via Torino.1 36063 Marostica(VI), Italy

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY
PIZZATO ELETTRICA S.R.L.
Corso della Ceramica 56/B 36063 Marostica (VI), Italy

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION
Foot Switch
PA, PX, PC Ui: 500V, 400V (when the foot switch contains at least one VFB1101 or VFB1201 contact block), Uimp: 6kV;AC-15: Ue/Ie: AC400V/3A;Ith: 10A; IP53(the type V is 0);IP65(the type V is 1);See the Appendix

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Apr.18,2025 **Valid until:** Apr.17,2030

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

SIGNATURE: 谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010305771343

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

P	X	1	01	1	0	-	M2
I		II	III	IV	V		VI

I: Series 系列名

Series 系列描述	
PX	Closed foot switches 闭合式脚踏开关
PA	Open foot switches 开放式脚踏开关

II: Protection colour 外壳颜色

Protection colour 外壳颜色	
1	yellow RAL 1023 黄色 RAL 1023
2	red RAL 3020 红色 RAL 3020
4	grey RAL 7035 灰色 RAL 7035
5	black RAL 9017 黑色 RAL 9017
6	blue RAL 5017 蓝色 RAL 5017

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010305771343

III: Contact block combination 触点组合

Contact block combination 触点组合	
01	1NO+1NC, snap action (VF B501)
02	2x (1NO+1NC), snap action (VF B501+VF B501)
03	1NO+1NC, slow action (VF B601)
04	2x (1NO+1NC), slow action (VF B601+VF B601)
05	2x 2NO, slow action (VF B1001+VF B1001)
06	2x 2NC, slow action (VF B901+VF B901)
07	2NC, slow action (VF B901)
08	2NO, slow action (VF B1001)
09	1NO+1NC, slow action, make before break (VF B701)
13	1NC+1NO snap action gold plated contacts (VF B502-G)
14	2NO snap action (VF B1201)
15	2NC snap action (VF B1101)
17	2NO + 2NO snap action (VF B1201 + VF B1201)
20	1NC+1NO snap action - 1NC+1NO snap action (VF B501 + VF B501)
21	1NC+1NO slow action shifted - 1NC+1NO slow action shifted (VF B1801 + VF B1801)
22	1NC+1NO slow action - 2NC slow action (VF B601 + VF B901)
23	1NC+1NO slow action shifted - 1NC+1NO snap action (VF B1801 + VF B501)
24	1NC+1NO snap action - 2NC snap action (VF B501 + VF B1101)
25	2NC snap action gold plated contacts - 2NC snap action gold plated contacts (VF B1102-G + VF B1102-G)
26	2NC snap action 1NO+1NC snap action (VF B1101 + VF B501)
27	2NO snap action - 2NC snap action (VF B1201 + VF B1101)
28	2NC snap action - 2NC snap action (VF B1101 + VF B1101)
29	1NC+1NO snap action - 2NC slow action (VF B501 + VF B901)
31	2NO snap action - 1NO+1NC snap action (VF B1201 + VF B501)
32	2NC snap action - 2NO snap action (VF B1101 + VF B1201)
33	2NO snap action - 2NC slow action (VF B1201 + VF B901)
…	Any combination of the following VF B contact blocks (*)

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010305771343

(*) VF B Contact blocks VFB 系列位置开关）					
Technopolymer plunger	Metal plunger	Ui (V)			
VF B501	VF B502	500	1NO+1NC snap action	(Zb)	⊕
VF B601	VF B602	500	1NO+1NC slow action	(Zb)	⊕
VF B701	VF B702	500	1NO+1NC overlapped slow action	(Zb)	⊕
VF B901	VF B902	500	2NC slow action	(Y+Y)	⊕
VF B1001	VF B1002	500	2NO slow action	(X+X)	
VF B1101	VF B1102	400	2NC snap action	(Y+Y)	⊕
VF B1201	VF B1202	400	2NO snap action	(X+X)	
VF B1301	VF B1302	500	2NC slow action shifted and spaced	(Y+Y)	⊕
VF B1401	VF B1402	500	2NC slow action shifted	(Y+Y)	⊕
VF B1501	VF B1502	500	2NO slow action shifted	(X+X)	
VF B1801	VF B1802	500	1NO+1NC slow action closer	(Zb)	⊕
VF B3701	VF B3702	500	1NO+1NC overlapped slow action	(Zb)	⊕
VF B6601	VF B6602	500	1NC slow action	(Y)	
VF B6701	VF B6702	500	1NO slow action	(X)	
Note: snap action -> independent of manual operation 快动作->无关人力操作 slow action -> dependent of manual operation 慢动作-> 有关人力操作					

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010305771343

IV: Device 装置

Device 装置	
0	no device 无
1	with safety lever 配有安全杆
2	lock of the pedal actuator 踏板制动器锁定
3	without safety lever and with two-stage actuating force (only with contact block combination 20, 24) 不配有安全杠杆和两级驱动力（仅适用于触点组合 20、24）
4	with safety lever and with two-stage actuating force (only with contact block combination 20, 24) 配有安全杠杆和两级驱动力（仅适用于触点组合 20、24）

V: Protection degree IP 等级

Protection degree IP 等级	
0	IP53
1	IP65

VI: Threaded conduit entry 螺纹管入口

Threaded conduit entry	
M2	M20x1.5 (standard 标准)
	PG 13.5

Other alphanumeric codes could be added to product code for customer's non-electrical variations (e.g. color, special labeling, special packaging, etc.)
注： 可在产品代码中添加其他字母数字代码，用于客户的非电气变化（如颜色、特殊标签、特殊包装等）。

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2025010305771343

P C 2 - 101

I II III

I: Series 系列名

Series 系列名	
PC	Multiple foot switches

II: Type of multiple foot switches 多重脚踏开关类型

Type of multiple foot switches 多重脚踏开关类型	
2	Double foot switches 俩个脚踏开关
3	Triple foot switches 三个脚踏开关
4	Quadruple foot switches 四个脚踏开关

III: Foot switches combination 脚踏开关组合

Foot switches combination 脚踏开关组合			
	Foot switches 1 脚踏开关 1	Joining element 连接部件	Foot switches 2 脚踏开关 2
1	PX 10110	VF KIT20	PX 10110
2	PX 10111	VF KIT20	PX 10111
3	PX 20110	VF KIT20	PX 10210
4	PX 20110	VF KIT20	PX 10110
5	PX 10110	VF KIT20	PX 20110
6	PX 10120	VF KIT20	PX 10110
7	PX 10310	VF KIT20	PX 10310
8	PX 10410	VF KIT20	PX 10410
9	PX 10210	VF KIT20	PX 10210
…	Any combination of two or more PA/PX foot switches and the following joining elements (*) 也可为两个或多个 PA/PX 脚踏开关与下列连接元件的任意组合 (*)		

(*) Foot switches joining elements (non-electrical component) (*) 连接元件的脚踏开关（非电气元件）
VF KIT20
VF KIT30

Other alphanumeric codes could be added to product code for customer's non-electrical variations (e.g. color, special labeling, special packaging, etc.)
注：可在产品代码中添加其他字母数字代码，用于客户的非电气变化（如颜色、特殊标签、特殊包装等）。

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.